

FÓKUSZBAN A BŐRDAGANATOK

Az emberi szervezet leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatai a bőrrákok. Bőrdaganatos problémával évente 30 ezernél is többen fordulnak orvoshoz Magyarországon. A bőrrákok kétharmadának kialakulásában a napsugárzásnak van kiváltó szerepe. Szervezetünket az ultraibolya fénysugarak elsősorban a kültakarón keresztül érik és évtizedeken keresztül összeadóódó káros hatásuk is legelőször a bőrön hagy nyomot, létrehozva az öregedés elöntelen jeleiként a ráncokat, festékfoltokat és nem utolsósorban a rosszindulatú bőrdaganatokat is.

Leggyakoribb formái a bőrdaganatoknak a hámsejtekből eredő basalioma és spinalioma, melyek időben végzett sebészi kimetszéssel nagyrészt gyógyíthatók.



Főként a fehérbőrűeket veszélyeztető festékes rosszindulatú bőrdaganat, a melanóma gyakorisága is rohamosan nő világszerte, hazánkban évente kétezerrel is több új esetet diagnosztizálnak. Kezelés nélkül gyorsan terjed, megtámadhatja a nyirokcsomókat és a belső szerveket is. A melanoma igen fontos kockázati faktornak tekinthető a festékes anyajegyek nagyszámú jelenléte a bőrön.

Ismert az is, hogy a kisgyermekkori és serdülőkori hólyagos napégések szintén kóros tényezőként szerepelhetnek. A festékes rosszindulatú bőrdaganat korai stádiumban sebészi kimetszéssel jól gyógyítható. Előrehaladott betegségben, áttétek esetén azonban a sikeres gyógyítás esélye a kemoterápiás és molekulárisan célzott utókezelés mellett is jóval kisebb.

A napfényvédelem és a rendszeres bőrgyógyászati rákszűrő vizsgálat alapvető szerepet játszik a rosszindulatú bőrdaganatok megelőzésében és eredményes kezelésében.

Az újonnan kialakuló sötétszínű növedék, nem gyógyuló seb a bőrön, vagy korábban meglévő festékes anyajegy színbeli vagy méretbeli változása, viszketés, gyulladásszerű kialakulása figyelmeztethet a veszélyre.

**A legkisebb gyanújel esetén is keresse fel az Önhöz legközelebbi
bőrgyógyászati szakrendelést!**