



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020



VII. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2016.

Sikeresen teljesült 1000+ helyszín

/ 2010 - 2011 - 2012 - 2013 – 2014 - 2015 /

A MÁESZ PROGRAM 2015. évi eredményei

Prof. Dr. Kiss István

A MÁESZ Program összesített eredményei 2010–2015 között



| Tevékenység | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Hat év eredményei |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Helyszínek és időpontok száma: | 144 | 191 | 193 | 197 | 194 | 204 | 1123 |
| Átfogó szűrővizsgálaton részt vett egyének száma: | 20 185 | 21 968 | 23 114 | 23 462 | 23 386 | 23 764 | 135 879 |
| Életmód tanácsadáson részt vett egyének száma: | 39 568 | 44 932 | 48 464 | 59 684 | 59 714 | 61 822 | 314 184 |
| Összesen elvégzett vizsgálatok száma: | 423 885 | 549 200 | 624 078 | 774 246 | 733 176 | 831 740 | 3 936 325 |
| Virtuális 3D Anatómiai Mozi Sátor előadások/ látogatók száma: | – | – | – | – | 21 961 | 23 964 | 45 925 |
| Speciális szűrőkamion megtett km: | 14 356 | 21 557 | 22 894 | 24 890 | 24 650 | 25 765 | 134 112 |
| Prevencióra fordított órák száma: | 1 361 | 1 689 | 1 747 | 1 914 | 1 865 | 1 938 | 10 514 |
| Programban részt vett szakszemélyzet száma megyei összesítéssel: | 225 | 267 | 289 | 296 | 289 | 295 | 1 661 |
| Magyar lakosság egészségi állapotára vonatkozó kérdőíves válaszok száma: | 1 049 620 | 1 142 336 | 1 525 524 | 1 622 412 | 1 519 432 | 2 372 436 | 9 231 760 |
| Kiadott Információs Prevenációs Csomag: | – | 42 823 | 49 648 | 49 769 | 49 650 | 49 863 | 241 753 |

*Hat kérdőív összes kérdésére adott válaszok száma és a kitöltők létszámának szorzata


LAM 2016;26(1–2):19–24.



A MÁESZ Program összesített eredményei 2010–2015 között



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020



Magyarázat



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020



Mérési eredmények a MÁESZ Programban (2015)



| Kérdés | Mérték | Nő | | | Férfi | | |
|----------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | N | átlag | ± SD | N | átlag | ± SD |
| A válaszadók életkora | év | 6896 | 41,8 | 15,12 | 6309 | 40 | 12,8 |
| Vérnyomás (szisztolés) | Hgmm | 6769 | 125 | 18,17 | 6262 | 133 | 16,6 |
| Vérnyomás (diasztolés) | Hgmm | 6747 | 80,9 | 11,39 | 6233 | 84,4 | 11,71 |
| Szívfrekvencia | /perc | 6732 | 78,4 | 11,93 | 6194 | 76,8 | 12,73 |
| Vércukorszint | mmol/l | 6710 | 5,63 | 1,23 | 6202 | 5,68 | 1,28 |
| Húgysavszint (vérből) | μmol/l | 6256 | 331 | 96,09 | 5894 | 360 | 95,29 |
| Összkoleszterinszint | mmol/l | 4236 | 5,02 | 1,05 | 4877 | 5,23 | 1,03 |
| Testmagasság | cm | 6678 | 165 | 7,09 | 6178 | 179 | 7,54 |
| Haskörfogat | cm | 6521 | 89 | 13,86 | 6069 | 97,2 | 12,1 |
| Testtömeg | kg | 6673 | 70,2 | 15,07 | 6181 | 87 | 15,4 |
| BMI | kg/m ² | 6648 | 25,8 | 5,92 | 6178 | 27,4 | 5,13 |
| Haskörfogat-csípőkörfogat aránya | | 6598 | 0,89 | 0,07 | 6165 | 0,92 | 0,05 |

LAM 2016;26(1-2):19-24.



Családi és saját anamnézis, kóros szokások és táplálkozás kérdései és válaszai (2015)



| Kérdés | Válasz | Nő | Férfi | | |
|---|---------|------|-------|------|------|
| Dohányzik? | igen | 1504 | 22,5 | 1414 | 22,7 |
| Gondolt-e már valaha arra, hogy megszabaduljon dohányzási szenvedélyétől? | igen | 553 | 19,9 | 649 | 23,4 |
| Kezelik magas koleszterinszint miatt? | igen | 485 | 7,4 | 347 | 5,7 |
| Véleménye szerint okoz betegséget a túlzott sófogyasztás? | igen | 5874 | 88,5 | 5237 | 85,0 |
| Milyen gyakran fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt? | naponta | 4775 | 71,1 | 3774 | 60,6 |
| Tapasztal rendszeres fülzúgást? | igen | 735 | 11,0 | 627 | 10,1 |
| Napi életritmusában van-e rendszeres mozgás, sport? | igen | 3288 | 49,2 | 3580 | 57,6 |
| Rendelkezik jogosítvánnyal? | igen | 4765 | 71,1 | 5586 | 89,7 |
| Jellemző-e az ön kezében vagy lábában égő érzés? | igen | 895 | 15,1 | 338 | 5,9 |
| Jellemző-e az ön kezében vagy lábában bizsergés? | igen | 1718 | 28,2 | 1113 | 19,0 |
| Jellemző-e az ön kezében vagy lábában zsibbadás? | igen | 2531 | 39,7 | 1545 | 25,9 |
| Jellemző-e az ön kezében vagy lábában tűszúrásszerű érzés? | igen | 1186 | 19,9 | 665 | 11,6 |
| Van valamilyen krónikus megbetegedése? | igen | 1073 | 20,9 | 1025 | 20,0 |



LAM 2016;26(1-2):19-24.



Családi és saját anamnézis, kóros szokások és táplálkozás kérdései és válaszai (2015)



| Kérdés | Válasz | Nő | Férfi | | |
|--|--------|------|-------|------|------|
| Ismert-e magasvérnyomás-betegsége? | igen | 1291 | 22,6 | 1263 | 24,7 |
| 2-es típusú cukorbeteg-e? | igen | 323 | 5,9 | 246 | 5,0 |
| Van-e szívbetegsége? | igen | 431 | 7,8 | 238 | 4,8 |
| Van-e krónikus vesebetegsége? | igen | 213 | 3,9 | 117 | 2,4 |
| Van asztmája, allergiabetegsége? | igen | 1443 | 25,9 | 1145 | 22,8 |
| Van szembetegsége? | igen | 1161 | 21,2 | 729 | 14,8 |
| Van hallásvesztése? | igen | 472 | 8,6 | 544 | 11,0 |
| Családjában fordult elő szívinfarktus? | igen | 1843 | 30,2 | 1420 | 24,5 |
| Családjában fordult elő magas vérnyomásos megbetegedés? | igen | 4480 | 70,2 | 3715 | 62,4 |
| Családjában fordult elő stroke? | igen | 1390 | 23,5 | 1030 | 18,1 |
| Családjában fordult elő daganatos megbetegedés? | igen | 3397 | 54,0 | 2556 | 43,3 |
| Családjában fordult elő anyagcsere-megbetegedés? | igen | 3072 | 48,1 | 2290 | 38,9 |
| Milyen rendszeresen vesz részt háziorvosánál szűrővizsgálaton? | évente | 4345 | 68,3 | 3224 | 54,5 |
| Milyen rendszeresen vesz részt szakorvosnál szűrővizsgálaton? | évente | 3488 | 59,1 | 1844 | 33,6 |
| Milyen rendszeresen vesz részt laborban szűrővizsgálaton? | évente | 4230 | 67,5 | 2615 | 45,9 |
| Milyen rendszeresen vesz részt átfogó szűrővizsgálaton? | évente | 1644 | 28,2 | 1377 | 24,8 |

LAM 2016;26(1-2):19-24.



A kérdőívekre adott válaszok és a műszeres mérések/vizsgálatok eredményei (2015)



| Kérdés | Válasz | Nő | Férfi | | |
|---|-----------------|------|-------|------|------|
| Szív-ér rendszeri vizsgálat kiértékelése | eltérő érték | 160 | 2,4 | 186 | 3,0 |
| Vérnyomásérték kiértékelése | eltérő érték | 1086 | 16,1 | 1574 | 25,2 |
| Artériás stiffness vizsgálat értékelése | eltérő érték | 225 | 3,5 | 177 | 2,9 |
| Étkezés a cukorszintmérés előtt 2 órán belül? | Igen | 4405 | 69,1 | 3943 | 66,9 |
| Vércukorszintérték kiértékelése | eltérő érték | 233 | 3,5 | 232 | 3,7 |
| Húgysavszintérték kiértékelése | eltérő érték | 1520 | 22,7 | 1535 | 24,7 |
| Koleszterinszint-érték kiértékelése | eltérő érték | 1290 | 29,9 | 1905 | 38,6 |
| Inkontinencia-kérdőív kiértékelése | eltérő érték | 591 | 9,0 | 181 | 3,0 |
| Vastagbélrizikó-teszt megfelelése | eltérő érték | 1362 | 20,7 | 839 | 13,7 |
| Visszérbetegség-kockázati teszt kiértékelése | megfelelő érték | 4527 | 93,1 | 5038 | 96,3 |
| Perifériás érbetegség rizikóteszt-értékelése | eltérő érték | 1774 | 27,8 | 968 | 16,2 |
| Hallásvizsgálat jobb oldal megfelelése | eltérő érték | 533 | 7,9 | 426 | 6,9 |
| Hallásvizsgálat bal oldal megfelelése | eltérő érték | 521 | 7,8 | 457 | 7,4 |
| Neuropathia-vizsgálat értékelése | megfelelő érték | 6449 | 97,2 | 6027 | 98,6 |
| Szemnyomás-vizsgálat kiértékelése | eltérő érték | 279 | 4,4 | 253 | 4,2 |
| Komputeres látásvizsgálat (jobb) kiértékelése | eltérő érték | 3746 | 58,8 | 3128 | 52,2 |
| Komputeres látásvizsgálat (bal) kiértékelése | eltérő érték | 3730 | 58,6 | 3084 | 51,6 |
| Szemüveg-dioptria vizsgálat kiértékelése | eltérő érték | 1539 | 26,8 | 1295 | 25,0 |
| Szemszárazság teszt megfelelő? | megfelelő érték | 4804 | 96,6 | 5022 | 97,3 |

LAM 2016;26(1-2):19-24.



A kérdőívekre adott válaszok és a műszeres mérések/vizsgálatok eredményei (2015)



| Kérdés | Válasz | Nő | Férfi | | |
|--|-----------------|------|-------|------|------|
| Bőr hidratáltságának vizsgálata | eltérő érték | 2025 | 30,1 | 1739 | 27,9 |
| Bőr faggyútartalmának vizsgálata | eltérő érték | 513 | 11,3 | 544 | 10,1 |
| Bőrpigmentáció vizsgálata | eltérő érték | 220 | 4,9 | 163 | 3,7 |
| Laktózérzékenység kiértékelése | megfelelő érték | 5902 | 98,0 | 5757 | 98,6 |
| Fizikai aktivitás szintfelmérő értékelése | megfelelő érték | 5745 | 98,0 | 5698 | 98,7 |
| Spirometria kiértékelése | eltérő érték | 700 | 10,4 | 696 | 11,2 |
| COPD kérdőíves teszt kiértékelése | eltérő érték | 320 | 4,8 | 309 | 5,0 |
| Szén-monoxid-mérés kiértékelése | eltérő érték | 1088 | 16,3 | 1111 | 18,1 |
| Pulzoximetria kiértékelése | eltérő érték | 46 | 0,7 | 30 | 0,5 |
| Vázizom-tömegmérés kiértékelés | eltérő érték | 725 | 10,9 | 266 | 4,3 |
| Testzsírtömegmérés kiértékelése | eltérő érték | 4155 | 62,3 | 3820 | 61,8 |
| BMI-értékelés | eltérő érték | 3060 | 45,9 | 3729 | 60,2 |
| Derék-csípő arány kiértékelése | eltérő érték | 3790 | 56,9 | 3386 | 54,8 |
| Hasi zsírtérület értékelése | eltérő érték | 2400 | 36,1 | 3586 | 58,2 |
| Oedemvizsgálat | kóros | 44 | 0,7 | 28 | 0,5 |
| Csontok ásványianyag-tartalmának megfelelősége | eltérő érték | 187 | 2,8 | 112 | 1,8 |

LAM 2016;26(1-2):19-24.





Köszönöm megtisztelő figyelmüket

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020

HELYSZÍN
1000
2010-2015

