



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020



IX. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2018.

Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramja 2010-2020
2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 elhízás eredmények

Dr. Halmy Lászlóné Eszter
Magyar Elhízástudományi Társaság



Antropometriai és testösszetételi eredmények Trendek és megoszlások 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017

Dr. Halmy Lászlóné Eszter, prof. Dr. Halmy László†, Dr. Paksy András,
Daiki Tennó, Dankovics Gergely, Kiss István



8 év, N=125988 (férfi:56790, nő:69198)
Módszer: Bioimpedancia InBody720



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020





Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020





Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020





Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020





Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020





Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020





Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020






Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020


Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020



Férfiak testzsír százalék kategóriáinak megoszlása BMI csoportok szerint



Nők testzsír százalék kategóriáinak megoszlása BMI csoportok szerint





- A túlsúly és elhízás együttes előfordulása nem emelkedett
- A II.-III. fokú elhízás trendje nőtt, mértéke az életkorral nő
- A testzsírszázalék normális BMI mellett is lehet kóros, valamint BMI szerinti elhízás esetén is előfordul normális testzsírarány



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON

MEGELŐZÉS ÉVE

74 SZAKMAI SZERVEZET
ÖSSZEFOGÁSA
2018-2019



MAGYARORSZÁGON
CSAK ITT!

